

# KURUMAN BUZ MAK NALARI

## Standart - Tropikal



**KURUMAN**  
Endüstriyel Soğutma Sistemleri

## Kırılmış buz neler seçkin yapmaktadır?



### -0,5°C buz ısısının anlamı:


#### Çabuk ve kalıcı soğutma

Üründe **hasarlar yok** veya üründe don hasarları olmaz

Buzun **birleşip donmaz** veya topaklaşmaz


**Günlerce depolama** için mükemmel uygunluk

**Üstün soğutma gücü** ve enerji verimliliği



### StandardIce/Standart buz

Küçük ve büyük buz parçalarının karışımı üstün bir soğutma ve iyi bir dayanıklılık sağlamaktadır – sosis imalatında ve proses soğutması için ideal.




### Üstün yöntem:

- Kapalı su iletimi = **daha iyi hijyen**
- Sabit duran buharlaştırıcı = **Sızıntı yeri yok**
- Sağlam model = **güvenilir**

### Macrolce

9,5 mm kalınlığa kadar olan buz parçaları bizim Macrolce'mizi oluşturmaktadır. Özellikle dayanıklı, uzun depolanabilir ve mükemmel bir şekilde daimi soğutmayı sağlamaktadır, örn. balık nakliyatı ve alışveriş yerlerinde ürün vitrini için.



### Microlce


Microlce, ortalama yakl. 5 mm büyüklüğünde olan buz parçalarından oluşmaktadır. İyi bir karışımı ve çabuk çözülümü ve soğutmayı sağlamaktadır. MicroIce, karışık prosesler ve balık filetosu gibi hassas ürünler için en uygundur.

## Kompakt, takmaya hazır makineler

Tip	Güç/24 h	20°-verziyon		35°-verziyon	
		Genişlik x Derinlik x Yükseklik	Güç/24 h	Genişlik x Derinlik x Yükseklik	
ZBE 30-10	30 kg	40 x 50 x 71 cm			
ZBE 70	70 kg	70 x 60 x 61 cm			
ZBE 70-35	70 kg	46 x 60 x 91 cm			
ZBE 110-35	110 kg	46 x 60 x 91 cm			
ZBE 150	150 kg	70 x 60 x 61 cm			
ZBE 250	250 kg	70 x 60 x 61 cm			
ZBE 350	350 kg	70 x 60 x 61 cm			
ZBE 375			375 kg	70 x 60 x 61 cm	
ZBE 550	550 kg	70 x 70 x 85 cm	550 kg	70 x 70 x 85 cm	
ZBE 750	750 kg	70 x 70 x 85 cm	750 kg	80 x 80 x 85 cm	
ZBE 1.000	1.000 kg	80 x 80 x 85 cm	1.000 kg	80 x 80 x 85 cm	
ZBE 1.200	1.200 kg	80 x 80 x 85 cm	1.200 kg	80 x 80 x 85 cm	
UBE 1.500	1.500 kg	100 x 80 x 141 cm	1.500 kg	100 x 80 x 141 cm	
UBE 1.750	1.750 kg	100 x 80 x 141 cm	1.750 kg	100 x 80 x 141 cm	
ZBE 2.500	2.500 kg	130 x 110 x 128 cm	2.500 kg	125 x 145 x 132 cm	
UBE 2.500	2.500 kg	131 x 131 x 141 cm	2.500 kg	131 x 131 x 181 cm	
UBE 3.500-2	3.500 kg	131 x 131 x 141 cm	3.500 kg	131 x 131 x 141 cm	
ZBE 5.000	5.000 kg	180 x 160 x 146 cm	5.000 kg	180 x 160 x 146 cm	
UBE 5.000	5.000 kg	180 x 170 x 187 cm	5.000 kg	180 x 170 x 187 cm	
UBE 5.000-2	5.000 kg	180 x 170 x 171 cm	5.000 kg	180 x 170 x 176 cm	
UBE 7.500	7.500 kg	220 x 222 x 187 cm	7.500 kg	240 x 222 x 181 cm	
UBE 7.500-2	7.500 kg	220 x 222 x 171 cm	7.500 kg	240 x 222 x 171 cm	
UBE 10.000	10.000 kg	240 x 222 x 171 cm	10.000 kg	240 x 222 x 181 cm	
UBE 10.000-2	10.000 kg	240 x 222 x 171 cm	10.000 kg	240 x 222 x 181 cm	



ZBE 70-35



ZBE 2.500



UBE 3.500-2

-2: Her defasında kapasitenin %50'si bağımsız işletilmesi için makinenin 2 ayrı soğutma dolaşımı bulunmaktadır.  
Bütün makineler hava ve su ile soğutulmalı olarak mevcuttur.

**20° ve 35°-Verziyon:  
Güç garantisi**  
20° C hava - ve 15° C suda  
veya 35° C hava - ve 25° C suda  
Daha yüksek ısılarda, talep üzerine

## Sabit buz deposu

Tip	İçindekiler	Genişlik x Derinlik	İçin uygundur
B 10	10 kg		ZBE 30-10 içermektedir
B 35	35 kg		ZBE 70-35 / 110-35 içermektedir
B 100	100 kg	70 x 70 x 95 cm	ZBE 70 - 375
B 200	200 kg	70 x 70 x 136 cm	ZBE 150 - 375
B 400	400 kg	120 x 90 x 150 cm	ZBE 350 - 1.200
B 600	600 kg	120 x 120 x 160 cm	ZBE 550 - 1.200
B 800	800 kg	150 x 120 x 160 cm	ZBE 750 - 1.200
B 1.000	1.000 kg	150 x 120 x 200 cm	ZBE 750 - 1.200
B 1.500	1.500 kg	180 x 150 x 210 cm	ZBE 1.000 - 1.200
1.800 kg dan itibaren buz merkezi talep üzerine			den/dan UBE 1.500

## Araçlı buz deposu

Tip	İçindekiler	deposu	Genişlik x Derinlik x Yükseklik	İçin uygundur
ITS 500	150 kg	1	79 x 102 x 153 cm	ZBE 70 - 375
ITS 700	200 kg	1	79 x 102 x 191 cm	ZBE 150 - 375
ITS 1.350	400 kg	2	153 x 102 x 191 cm	ZBE 350 - 1.200
ITS 1.700	600 kg	3	229 x 102 x 178 cm	ZBE 550 - 1.200
ITS 2.250	750 kg	2	153 x 102 x 247 cm	ZBE 550 - 1.200
ITS 3.250	1.000 kg	3	229 x 102 x 247 cm	ZBE 750 - 1.200



ZBE 350

ITS 700

ZBE 1.200

B 400





**UBE 5.000 R =** UBE 5.000 E



+ Agregat



+ Kondansatör

## Soğutma agregatı olmadan buz hazırlayıcı (E)

## Ayrı makineler - Remote (R)

Tip	Güç/24 h	Genişlik x Derinlik x Yükseklik Buz hazırlayıcı
ZBE 250 E	250 kg	70 x 40 x 61 cm
ZBE 350 E	350 kg	70 x 40 x 61 cm
ZBE 550 E	550 kg	80 x 50 x 85 cm
ZBE 750 E	750 kg	80 x 50 x 85 cm
ZBE 1.000 E	1.000 kg	80 x 50 x 85 cm
ZBE 1.200 E	1.200 kg	80 x 50 x 85 cm

Tip	Genişlik x Derinlik x Yükseklik Buz hazırlayıcı	Genişlik x Derinlik x Yükseklik Kondansatör
ZBE 250 R	50 x 45 x 38 cm	
ZBE 350 R	50 x 45 x 38 cm	
ZBE 550 R	80 x 50 x 56 cm	Kondansatör agregatın içinde mevcuttur
ZBE 750 R	80 x 50 x 56 cm	
ZBE 1.000 R	80 x 80 x 49 cm	
ZBE 1.200 R	80 x 80 x 49 cm	

<b>UBE 1.750 E</b>	1.750 kg	80 x 70 x 141 cm	<b>UBE 1.750 R</b>	100 x 60 x 160 cm	80 x 118 x 90 cm
<b>UBE 2.500 E</b>	2.500 kg	80 x 70 x 141 cm	<b>UBE 2.500 R</b>	120 x 80 x 170 cm	110 x 133 x 102 cm
<b>UBE 3.500 -2 E</b>	3.500 kg	130 x 80 x 141 cm	<b>UBE 3.500 -2 R</b>	2 x 100 x 60 x 160 cm	2 x 80 x 118 x 90 cm
<b>UBE 5.000 E</b>	5.000 kg	130 x 80 x 141 cm	<b>UBE 5.000 R</b>	141 x 80 x 170 cm	110 x 243 x 102 cm
<b>UBE 5.000 -2 E</b>	5.000 kg	130 x 80 x 141 cm	<b>UBE 5.000 -2 R</b>	2 x 141 x 80 x 170 cm	2 x 110 x 133 x 102 cm
<b>UBE 7.500 E</b>	7.500 kg	170 x 80 x 141 cm	<b>UBE 7.500 R</b>	243 x 110 x 170 cm	110 x 243 x 102 cm
<b>UBE10.000 E</b>	10.000 kg	220 x 100 x 141 cm	<b>UBE10.000 R</b>	210 x 160 x 170 cm	229 x 366 x 120 cm
<b>UBE10.000 -2 E</b>	10.000 kg	220 x 100 x 141 cm	<b>UBE10.000 -2 R</b>	2 x 150 x 80 x 170 cm	2 x 110 x 243 x 102 cm

Sadece kondansatörün ayrılması da mümkündür (Ölçüler: Kompakt makine + kondansatör)

## Başka özel prospektüsler:



StreamIce®-Sistemleri



Trawler-Makineleri



Konteyner + Blok buz



Buz dozaj sistemleri



Buz fabrikaları

**KURUMAN ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ**

info@kuruman.com.tr

