



KURUMAN

İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ.

Teknik özellikleri

KURUMAN MODELİ	ÇALIŞMA BASINCI kg / cm²G	HAVA DEBİSİ m³ / dak	Motor gücü kW	Ağırlık kg
KRVFW-50	40	3	37	3500
KRVFW-75	40	4.5	55	6500
KRVFW-100	40	6	75	6500
KRVFW-125	40	7.5	90	6500
KRVFW-150	40	9	110	9000
KRVFW-175	40	10.5	132	9000
KRVFW-200	40	12	150	9000
KRVFW-250	40	19.2	185	9500
KRVFW-300	40	23	220	10000

Ürün Özellikleri

Esas olarak ilaç, gıda ve ambalaj, kâğıt hamuru ve kâğıt, tekstil, petrokimya endüstrisi, bakteri kültürü, kimyasal analiz, yüksek teknoloji elektronik endüstrisi vb. Gibi yağsız basınçlı hava gerektiren durumlarda uygulanır.

KRVFW serisi hava kompresörü, özellikle PET şişirme endüstrisi için uygundur.

% 100 yağsız, temiz ve saf 40 barg basınçlı hava.

KRVFW serisi hava kompresörü, 25 - 40 bar basınç aralığında yağsız basınçlı hava gerektiren diğer endüstriyel uygulamalara da uygulanabilir.

Büyük silindir çapı ve düşük dönüş hızı tasarımı, ünite yüklemesini azaltabilir ve mekanik setlerin servis ömrünü uzatabilir.

Tek parça büyük ortak platform tasarımı, kamyon veya konteynir ile tam boyda sevk edilebilen ve anında kurulum ve kullanıma hazır olan tek soğutma suyu erişimi.

Kapasite kontrolü

Her standart model % 0-100 arasında deęişen kapasite kontrolüne de sahiptir, ayrıca % 0-50-100 arasında deęişen seçenekler mevcuttur.

Otomatik akış kontrolü, otomatik olarak yükleme / boşaltma ayarını yapabilir ve kompresörün sık sık açılmasını / kapatılmasını ve rölanti de çalışmasını engelleyerek aşırı rölantiden makine durmasını engelleyebilir. Bu nedenle, enerji tasarrufu, parçaların servis ömrünü uzatma ve bakım maliyetlerini azaltma etkilerini başarabilir. Kompresörlerin operasyonel diziliş düzeniyle koordinasyonu sağlayarak, her mekanik setin eşit olarak yüklenmesini ve tüm mekanik setin servis ömrünü uzatmasını sağlar.

İzleme Kontrol Sistemi

PLC kontrol sistemi kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Daha iyi genel kontrol için çoklu alarm sistemleri ve güvenlik özellikleri ile donatılmıştır.

Ekstra geniş, kolay kullanımlı dokunmatik ekran paneli, kullanıcıların mesajları kolayca okuyabilmesini sağlar. Ayrıca isteğe bağlı ekstra olarak çoklu dil hizmeti sunuyoruz. Kullanıcıya periyodik ve önleyici bakım ile ilgili önemli veriler sağlamak için gerçek zamanlı işletim parametreleri, durum ve servis talimatları ekranda gösterilmektedir.

Bakım ve Servisler

Bakım ve onarım hizmetleri için çeşitli sözleşmelerin yanı sıra daha güvenli ve daha kolay bakım için yedek parça paketleri mevcuttur. Bu nedenle bakım maliyeti azaltılabilir. Servis merkezleri tüm dünyada, hızlı ve verimli bakım ve onarım hizmetleri sunmaktadır.

Müşterilerimiz için periyodik olarak eğitim merkezimizde madalyalar düzenliyoruz. Ayrıca, kompresörlerin anlaşılmasını iyileştirmeye yardımcı olmak ve cihazların nasıl çalıştırılacağını ve bakımını yapılacağını öğrenmek için eğitim kursları da veriyoruz. (Eğitim kursları özel talep ile yerinde yerel olarak yapılabilir.)

Metin HASGÜL

Project Sales Engineer



KURUMAN

İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ.

Head offices / Genel Merkez

Ba ğcı Mah. Organize Caddesi No:15/2 Gebze/Türkiye

info@kuruman.com.tr www.kuruman.com.tr

Gaziantep Branche / Gaziantep Şubesi:

2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 83221. CAD. D:11 Başpınar -Gehiklami /Gaziantep / Türkiye

kuruman@kuruman.com.tr www.kuruman.com.tr

LONDON Branche / LONDRA Bölge Müdürlüğü:

34 Sherwood Way West Wickham Kent BR8 9PD ENGLAND / İngiltere.

e-mail:sales@kuruman.com.tr

KURUMAN KRVPW serisi hava kompresörü % 100 yağsız, temiz ve saf 40 barg basınçlı hava

